



Tel/Fax: +5411 4342-5625 (Líneas rotativas) Bernardo de Irigoyen 722 11º "A" - C1072AAP C.A.B.A. - ARGENTINA

PRODUCTO: **ARAMINA 2,4D 60** Nº FICHA DE TRANSPORTE: **019**

PRINCIPIO ACTIVO CONCENTRACION: **2,4-D 60% (SL)**

NUMERO DE REGISTRO DEL SENASA: **35.113**

DENOMINACION APROPIADA PARA EL TRANSPORTE

CLASE: **3** DIVISION: **3.1** Nº ONU: **2810** GRUPO DE EMBALAJE: **II**

**EN CASO DE ACCIDENTE LLAMAR A LOS TELEFONOS**



TAS CENTRO TOXICOLOGICO

LAS 24 HORAS

UNIDAD TOXICOLOGICA HOSPITAL DE NIÑOS (011) 4962-6666 / 2247

CENTRO TOXICOLOGICO POLICLINO POSADAS (011) 4654-6648 / 4658-7777

**EN CASO DE ACCIDENTE**

**SI OCURRE ESTO**



**HAGA ESTO**



**ACCIDENTE EN RUTA**



**MEDIDAS GENERALES:** En caso de no poder continuar la marcha del vehículo los productos trasladarlos sin dañar cajas o envases para evitar derrames. Ubicar el vehículo fuera de la ruta para evitar mayores accidentes. Tener en cuenta la dirección del viento. Para el motor. No fumar: evitar que el producto llegue a desagües o cursos de agua. Llamar a la Policía y a los Bomberos de la población más cercana. Señalizar el vehículo con conos y cenizas de uso vial.



**DERRAME**



Crear un dique de contención del derrame y proceder a recuperar el producto del barrido y colocarlo en recipientes identificados con tapas. Recurrir a técnicos para eliminar o reprocesar. Retirar los envases dañados. En caso de contaminación de aguas avisar a las autoridades sanitarias locales. Equipo de protección: careta, antiparras guantes y botas de goma, camisa de mangas largas, pantalón largo. Evitar contacto con ojos, piel o ropas. Mantenerse a espaldas del viento y frente al derrame



**INCENDIO**



Producto **INFLAMABLE** En caso de incendio usar cualquier extinguidor (polvo químico, dióxido de carbono, espuma). No usar agua. En caso de incendio hay peligro de emisión de gases tóxicos: óxidos de carbono y nitrógeno. Equipo de protección: usar ropa adecuada, botas y anteojos de seguridad, respirador para gases y guantes de goma de nitrilo.



**ACCIDENTE DE PERSONAS**



**QUIEN REALICE LOS PRIMEROS AUXILIO DEBE EVITAR TOMAR CONTACTO CON EL PRODUCTO**

**INFORMACION PARA EL MEDICO**



**PRODUCTO MODERADAMENTE PELIGROSO. CLASE II BANDA AMARILLA. APLICAR TRATAMIENTO CLORADOS**